























ME|FA

#360600F-1







30Min

Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx1 	Ex1 	Fx1 	Gx2 	Hx1 
Ix1 	Jx2 	Kx1 	Lx1  φ16*8mm	Mx1 	Nx1  G1x1 	Ox4 	Px2 
Qx1 	Rx1 	Sx1  M8*32mm	Tx2  φ16*6mm	Ux1  M8*35mm	Vx4 	Wx14  M4*10mm	Xx6  M4*30mm
Yx18  M4*12mm	Zx1 	A1x1 	B1x1 		C1x4 	D1x4 	E1x4  M4*20mm


1




2





3






4







Ex1


Wx6







5






6









Jx2

Yx12


Fx1

7





8



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

9



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

10



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.


DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.


SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

11







Nx1

EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.


SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

12



13



EN: Please note: When the door panel opening angle is 90°, the opening width for sliding in the waste bin is 574 mm. When the opening angle is 180°, the opening width is 600 mm.


DE: Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm. Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.

DK: Bemærk venligst: Når dørpanelets åbningsvinkel er 90°, er åbningen til at skubbe skraldespanden ind på 574 mm. Når åbningsvinklen er 180°, er åbningen 600 mm.


SE: Observera vänligen: När dörrpanelens öppningsvinkel är 90° är öppningen för att skjuta in soptunnan 574 mm. När öppningsvinkeln är 180° är öppningen 600 mm.

FR: Veuillez noter: lorsque l'angle d'ouverture du panneau de porte est de 90°, l'ouverture pour glisser la poubelle est de 574 mm. Lorsque l'angle d'ouverture est de 180°, l'ouverture est de 600 mm.

14



EN: It can only extend to the right.
DE: Es kann sich nur nach rechts erstrecken.
DK : Den kan kun udvides mod højre.
SE: Den kan endast utökas åt höger.
FR: Il ne peut être étendu que vers la droite.



EN: Note: To connect additional boxes purchased later, please use parts C1, D1, and E1.

DE: Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile C1, D1, E1 verwenden.

DK: Bemærk: Brug delene C1, D1 og E1 til at forbinde yderligere bokse, der er købt senere.

SE: Obs: Använd delarna C1, D1 och E1 för att ansluta ytterligare boxar som köpts senare.

FR: Remarque : Pour relier des box supplémentaires achetés ultérieurement, veuillez utiliser les pièces C1, D1 et E1.