

ME|FA


#360600F-2






45Min


Ax1




Bx1




Cx1




Dx1



Ex2




Fx1



Gx1




Hx1




Ix1




Jx2




Kx1




Lx4



Mx2




Nx1




φ16*8mm

Ox1




Px1



Qx1



Rx2




J1x1




Sx1



Tx1



Ux1




M8*32mm

Vx2




φ16*6mm

Wx1



M8*35mm

Xx4




Yx24



M4*10mm

Zx9




M4*30mm

A1x32




M4*12mm


B1x2




C1x1




D1x1




E1x4



F1x4




G1x4




M4*20mm

1



2




Cx1

Ax1

A1x6


Dx1


3




Yx12


Ex2










4







5






6





7



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

8



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.


SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.


9




9-1



9-2



9-3



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.

SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

10



EN: Note: During this assembly step, another person is required to hold the lid open.


DE: Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.

DK: Bemærk: Under dette monteringstrin er der brug for en anden person til at holde låget åbent.


SE: Obs: Under detta monteringssteg behövs en annan person för att hålla locket öppet.

FR: Remarque: Pendant cette étape du montage, une autre personne est nécessaire pour maintenir le couvercle ouvert.

11



12



EN: Please note: When the door panel opening angle is 90°, the opening width for sliding in the waste bin is 574 mm. When the opening angle is 180°, the opening width is 600 mm.


DE: Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm. Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.


DK: Bemærk venligst: Når dørpanelets åbningsvinkel er 90°, er åbningen til at skubbe skraldespanden ind på 574 mm. Når åbningsvinklen er 180°, er åbningen 600 mm.

SE: Observera vänligen: När dörrpanelens öppningsvinkel är 90° är öppningen för att skjuta in soptunnan 574 mm. När öppningsvinkeln är 180° är öppningen 600 mm.

FR: Veuillez noter: lorsque l'angle d'ouverture du panneau de porte est de 90°, l'ouverture pour glisser la poubelle est de 574 mm. Lorsque l'angle d' ouverture est de 180°, l'ouverture est de 600 mm.

13





EN: It can only extend to the left.
DE: Es kann nur nach links erweitert werden.
DK: Den kan kun udvides mod venstre.
SE: Den kan endast utökas åt vänster.
FR: Il ne peut être étendu que vers la gauche.

EN: Note: To connect additional boxes purchased later, please use parts E1, F1, and G1.
DE: Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile E1, F1, G1 verwenden.
DK: Bemærk: Brug delene E1, F1 og G1 til at forbinde yderligere bokse, der er købt senere.
SE: Obs: Använd delarna E1, F1 och G1 för att ansluta ytterligare boxar som köpts senare.
FR: Remarque: Pour relier des box supplémentaires achetés ultérieurement, veuillez utiliser les pièces E1, F1 et G1.